

Návod k použití

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree pro první pomoci při popáleninách

Fire/Trauma Blanket

SB-183152, SB9176

OBSAH

Jedna nasáklá gelem přikrývka v pouzdře

POPIS VÝROBKU

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree řeší první pomoc u všech typů popálenin zmírněním bolesti, rychlým odstraněním tepla a ochlazením popálení.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vyjměte přikrývku z obalu. Přikryjte postižené místo. Vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Před použitím přikrývky:


- musí být vypnutá elektřina
- chemické popáleniny musí být důkladně propláchnuté vodou.
- v případě elektrického požáru vypněte zdroj energie.


Tento produkt je určen pouze pro dočasné použití.

V případě poškození obalu prostředek NEPOUŽÍVEJTE

UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě od 10 °C do 40°C.



 Water-Jel Technologies, L.L.C.
50 Broad Street, Carlstadt, NJ 07072,
USA

 Water-Jel Europe LLP
3&4 The Mead Business Center
Hertford, SG13 7BJ, UK

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: červen 2020

Návod k použití

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree pro první pomoci při popáleninách

Fire/Trauma Blanket

SB-183152, SB9176

OBSAH

Jedna nasáklá gelem přikrývka v pouzdře

POPIS VÝROBKU

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree řeší první pomoc u všech typů popálenin zmírněním bolesti, rychlým odstraněním tepla a ochlazením popálení.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vyjměte přikrývku z obalu. Přikryjte postižené místo. Vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Před použitím přikrývky:


- musí být vypnutá elektřina
- chemické popáleniny musí být důkladně propláchnuté vodou.
- v případě elektrického požáru vypněte zdroj energie.


Tento produkt je určen pouze pro dočasné použití.

V případě poškození obalu prostředek NEPOUŽÍVEJTE

UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě od 10 °C do 40°C.



 Water-Jel Technologies, L.L.C.
50 Broad Street, Carlstadt, NJ 07072,
USA

 Water-Jel Europe LLP
3&4 The Mead Business Center
Hertford, SG13 7BJ, UK

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: červen 2020

Návod k použití

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree pro první pomoci při popáleninách

Fire/Trauma Blanket

SB-183152, SB9176

OBSAH

Jedna nasáklá gelem přikrývka v pouzdře

POPIS VÝROBKU

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree řeší první pomoc u všech typů popálenin zmírněním bolesti, rychlým odstraněním tepla a ochlazením popálení.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vyjměte přikrývku z obalu. Přikryjte postižené místo. Vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Před použitím přikrývky:


- musí být vypnutá elektřina
- chemické popáleniny musí být důkladně propláchnuté vodou.
- v případě elektrického požáru vypněte zdroj energie.


Tento produkt je určen pouze pro dočasné použití.

V případě poškození obalu prostředek NEPOUŽÍVEJTE

UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě od 10 °C do 40°C.



 Water-Jel Technologies, L.L.C.
50 Broad Street, Carlstadt, NJ 07072,
USA

 Water-Jel Europe LLP
3&4 The Mead Business Center
Hertford, SG13 7BJ, UK

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: červen 2020

Návod k použití

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree pro první pomoci při popáleninách

Fire/Trauma Blanket

SB-183152, SB9176

OBSAH

Jedna nasáklá gelem přikrývka v pouzdře

POPIS VÝROBKU

Popáleninová/ traumatická přikrývka BurnFree řeší první pomoc u všech typů popálenin zmírněním bolesti, rychlým odstraněním tepla a ochlazením popálení.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vyjměte přikrývku z obalu. Přikryjte postižené místo. Vyhledejte co nejdříve lékařskou pomoc.

VAROVÁNÍ

Před použitím přikrývky:


- musí být vypnutá elektřina
- chemické popáleniny musí být důkladně propláchnuté vodou.
- v případě elektrického požáru vypněte zdroj energie.


Tento produkt je určen pouze pro dočasné použití.

V případě poškození obalu prostředek NEPOUŽÍVEJTE

UCHOVÁVÁNÍ: Při teplotě od 10 °C do 40°C.



 Water-Jel Technologies, L.L.C.
50 Broad Street, Carlstadt, NJ 07072,
USA

 Water-Jel Europe LLP
3&4 The Mead Business Center
Hertford, SG13 7BJ, UK

Distributor ČR:
BEXAMED s.r.o.
Miranova 148/10
102 00 Praha 10 - Hostivař
www.bexamed.cz
Poslední revize textu: červen 2020